

Система выпуска и учета талонов

В ПО «Коммерческий отдел» (в дальнейшем ПО КО) имеется возможность выпуска пачек талонов.

Пачка талонов выпускается на заданного контрагента в соответствии с заданным диапазоном номеров с учётом маски номера талона, вида топлива и номинала талона. Номер выпускаемого талона соответствует формату стандартного штрих-кода EAN-8 / EAN-13.

При выпуске пачки талонов программа "Коммерческий отдел" списывает средства с лицевого счёта контрагента с учётом номинала и стоимости вида топлива.

В ПО КО можно просмотреть списки выпущенных и погашенных талонов с возможностью наложения различных фильтров.

Номера талонов передаются из Офиса на АЗС для обеспечения контроля бумажных талонов, предъявляемых водителями.

В программе оператора на АЗС контролируется действительность предъявляемых талонов (выдается сообщение об ошибке в случае, если номер талона на АЗС неизвестен) на соответствие выбранному виду топлива и доступный остаток неиспользованных литров. Информация об использованных талонах передается в ПТК АЗС-Офис, где ставиться отметка для каждого использованного талона, чтобы исключить передачу использованного талона на другие АЗС. В БД сохраняется информация о месте и времени использования талона.

Примечание! Для возможности обмена талонами АЗС с ПТК АЗС-Офис должна стоять настройка в ПТК АЗС-Офис «Вести обмен данными по талонам(для контрольной системы)» (в «Файле запроса на АЗС/Разное»).

Всю информацию о талонах можно посмотреть в отчетах ПО КО.

Содержание

1. Настройка механизма «ТАЛОНЫ».....	1
1.1. Включение механизма "Талоны".....	1
1.2. Настройка контрагента.....	1
2. Выпуск талонов.....	2
2.1. Настройка соответствия номеров талонов их номиналу и виду топлива (масок номеров талонов).....	2
2.2. Ввод талонов в эксплуатацию.....	4
3. Гашение талонов.....	7
4. Просмотр талонов.....	8
4. Отчеты по талонам.....	8

1. Настройка механизма «ТАЛОНЫ».

1.1. Включение механизма "Талоны"

В ПО КО (меню Настройка\Настройки Коммерческого отдела на вкладке "Талоны", рис.1.), в открывшемся окне включите настройку «Разрешить использование системы выпуска и учета талонов». В главном окне ПО КО появится кнопка «ТАЛОНЫ». Задайте с какого времени учитывать произведенные по талонам транзакции. Настройте шаблон топливного талона в редакторе этикеток. При настройке шаблона этикетки нужно учитывать назначение полей:

Название товара - вид ГСМ

Остаток - номинал

№ прих. накладной - номер талона

Годен до... - дата выдачи

Поставщик - получатель ГСМ

Штрих-код - штрих-код талона

1.2. Настройка контрагента

У контрагента, для которого будет выпускаться пачка талонов в окне «Информация о контрагенте\Условия обслуживания» необходимо поставить галку "Талоны".

В окне «Контрагенты» можно использовать параметр "Максимальный долг".

Средства для списания могут быть как на валютном счёте, так и на топливном счёте.




Рис.1

2. Выпуск талонов.

2.1. Настройка соответствия номеров талонов их номиналу и виду топлива (масок номеров талонов)

Нажмите кнопку ТАЛОНЫ, в открывшемся окне «Работа с талонами» (рис.2) выберите «Настройка соответствия номеров талонов их номиналу и виду топлива (масок номеров талонов)». В окне «Настройка масок талонов» (рис.3) введите маски талонов. Необходимо использовать префикс талонов, например, первая цифра - код ГСМ (можно такой же, как номера кошельков в ПЦ), вторая цифра - код номинала (например, 1 - 5 литров, 2 - 10 литров, 3 - 20 литров).

Пример маски талона: 12*.




Рис.2

Внимание. Мaska талонов и префикс должны быть одинаковы (рис.13).




Рис.3

2.2. Ввод талонов в эксплуатацию.

Для ввода талонов в эксплуатацию нажмите кнопку ТАЛОНЫ, в открывшемся главном меню приложения нажмите кнопку «Ввод талонов в эксплуатацию». В окне «Ввод талонов в эксплуатацию» (рис.4) укажите название партии талонов и контрагента и нажмите кнопку «Дальше» (рис.4). Активным станет пункт 2.

Рис.4

Введите префикс талона, укажите список (диапазон) талонов в пачке. Допускается указывать номера от 1 до 999999, причем в полях "от" и "до" должно быть одинаковое количество цифр, например: от 001 по 500. Тип штрих-кода нужно указывать EAN-13.

Примечание. При генерации штрих-кода программа подставляет случайные 4 цифры сразу после префикса. Невозможно угадать эти цифры, поэтому водитель не сможет на основании штрих-кода своего талона изготовить подделку, по которой можно заправиться на АЗС. Допускается выпускать талоны в одном диапазоне (например от 001 до 500) много раз. Штрих-коды EAN-13 всё равно будут разные.

Нажмите кнопку «Настройте маски талонов», если надо донастроить маски талонов.

Для проверки списка талонов нажмите кнопку «Проверить список талонов».

Нажмите кнопку «Дальше»(рис.5). Активным станет пункт 3.

Ввод талонов в эксплуатацию

Выпуск пачки талонов, производится в несколько этапов

1. Укажите название партии талонов и контрагента

Укажите партию талонов или
создайте новую

Укажите контрагента, кому
будут выданы талоны Выбрать...

2. Указание списка (диапазона) талонов в пачке

Префикс талона Часть до номера: 42
Длина переменной части: 3
Номера талонов с № талонов с 001 по 100
по Всего талонов: 100
КС по ЕАН-13 (доп. цифра в конце)

Тип расчета контрольной суммы Маска должна соответствовать идентификатору талона. Идентификатор составляется след. образом: Префикс талона + Номер талона + Контрольная сумма

Настройте маски талонов
Проверить список талонов
После указания данных
нажмите "Дальше..."

Дальше...

3. Указание цены ГСМ и ограничений на использование талонов в пачке

Данные по ГСМ и номиналу определяются по первому талону в указанном диапазоне

Цена ГСМ: Укажите цену по которой оформлены талоны! Цена ГСМ на АЗС может меняться в
период действия пачки талонов (используется для отчетов и списания с контрагента)

Наименование вида ГСМ: Внимание! Название ГСМ на АЗС должно совпадать
с указанным. Иначе талон не будет обслужен

Номинал, л:

Будет выпущено 100 талонов
Всего литров: 1000.00
На сумму: 32000.00

Выпустить Отмена

Рис.5

Цена ГСМ возьмется с категории цен контрагента, нажмите кнопку «Выпустить» (рис.6) для выпуска талонов. Появится окно рис.7, нажмите «Да», для подтверждения.

Ввод талонов в эксплуатацию

Выпуск пачки талонов, производится в несколько этапов

1. Укажите название партии талонов и контрагента

Укажите партию талонов или
создайте новую

Укажите контрагента, кому
будут выданы талоны Выбрать...

2. Указание списка (диапазона) талонов в пачке

Префикс талона Часть до номера: 42
Длина переменной части: 3
Номера талонов с № талонов с 001 по 100
по Всего талонов: 100
КС по ЕАН-13 (доп. цифра в конце)

Тип расчета контрольной суммы Проверка успешна...

3. Указание цены ГСМ и ограничений на использование талонов в пачке

Данные по ГСМ и номиналу определяются по первому талону в указанном диапазоне

Цена ГСМ: Цена взята с категории цен контрагента!!! Цена ГСМ на АЗС может меняться в
период действия пачки талонов (используется для отчетов и списания с контрагента)

Наименование вида ГСМ: Внимание! Название ГСМ на АЗС должно совпадать
с указанным. Иначе талон не будет обслужен

Номинал, л:

Будет выпущено 100 талонов
Всего литров: 1000.00
На сумму: 32000.00

Выпустить Отмена

Рис.6




Рис.7

После подтверждения (нажатия «Да») появится окно «Списание средств контрагента» для списания средств со счета контрагента (Рис.8). Нажмите «Распределить по сумме» (рис.9) и «Применить».

Списание средств контрагента						
Контрагент: Авто.ЛенСнаб ООО Максимальный долг: 0.00 За что списывается: Выдача талонов						
ГСМ/Товар	К списанию	К списанию, сумма	Остаток	Распределено	Цена	Распред. сумма
Валюта	0.00	0.00	43085.74	0.00	1.00	0.00
АИ-92	1000.00	32000.00	45.00	0.00	32.00	0.00

Укажите какие средства списываются, внеся их в поле "Распределено"

 Всего к распределению: 32000.00
 Распределено: 0.00

Рис.8

Списание средств контрагента						
Контрагент: Авто.ЛенСнаб ООО Максимальный долг: 0.00 За что списывается: Выдача талонов						
ГСМ/Товар	К списанию	К списанию, сумма	Остаток	Распределено	Цена	Распред. сумма
Валюта	0.00	0.00	43085.74	32000.00	1.00	32000.00
АИ-92	1000.00	32000.00	45.00	0.00	32.00	0.00

Укажите какие средства списываются, внеся их в поле "Распределено"

 Всего к распределению: 32000.00
 Распределено: 32000.00

Рис.9

Появится окно «Внимание» (рис.10).

Для распечатки пачки талонов нажмите кнопку «Просмотр пачек талонов», выделите партию (рис.11) и нажмите «Печать» (рис.12).

Для распечатки отдельного талона нажмите кнопку «Просмотр пачек талонов», выполните двойной щелчок на партии (рис.11), в которой находится талон. В открывшемся окне «Просмотр талонов» выберите нужный талон (щелкните на нем правой кнопкой мыши) и нажмите «Распечатать талон» (рис.11а).

Примечание. Тип драйвера печати (собственный модуль печати) можно указать в Офисе (Магазин / Настройки / Оборудование).




Рис.10

Просмотр пачек талонов

№ выпуска	Партия	Дата создания	Контрагент	ГСМ	Номинал, л	Цена за л	Кол-во	Первый талон	Последний
2	Партия1	07.05.2020 12:59:34	АвтоЛенСнаб ООО	АИ-92		10	32	100 001	100

Просмотр талонов... Печать талонов
Диапазон: 1-100 Печать... X Закрыть

Рис.11

Просмотр талонов

№ талона	№ выпуск	Контрагент	Ном	Использ.	ГСМ	Статус	Дата выдачи	Дата погашения	Место погашения	Штрих-код
001	2	АвтоЛенСнаб ООО	10		АИ-92					4288350000
002	2	АвтоЛенСнаб ООО	10		АИ-92					4242960000
003	2	АвтоЛенСнаб ООО	10		АИ-92					4271520000

Настройка выборки:

Номер талона с: 10 Контрагент: Партия талонов: Партия1

Номер талона по: 10 № выпуска: 2

Статус талонов: Место погашения:

Штрих код: * Дата погашения: 07.05.2020

Дата выдачи: 07.05.2020 Номинал: 10 ГСМ: *

Скопировать штрих-код в буфер обмена
Распечатать талон...

✓ Закрыть

Рис.11а

Печать этикеток: предварительный просмотр

Параметры принтера:
Выбрать... hp LaserJet 1320 series (9BFF50)
Ширина страницы, мм: 297 Высота, мм: 210
Разреш., точек/дюйм: 600

Параметры печати этикетки:
Ширина этикетки, мм: 40 Высота, мм: 40
Ширина страницы, мм: 297 Установить
Высота страницы, мм: 210

Страница №1

Топливный талон № 001 на АИ-92 Номинал: 10 л ИП Венедиктов ТА БАЛПЕТРОЛ	Топливный талон № 002 на АИ-92 Номинал: 10 л ИП Венедиктов ТА БАЛПЕТРОЛ	Топливный талон № 003 на АИ-92 Номинал: 10 л ИП Венедиктов ТА БАЛПЕТРОЛ
--	--	--

428835000017 424296000027 427152000030

Отмена (Esc) Печать

Рис.12

3. Гашение талонов.

Для гашения талонов в главном меню приложения «ТАЛОНЫ» нажмите кнопку «Гашение талонов». В окне «Гашение талонов в офисе» (рис.13) выберите место, где будут гасится талоны, задайте метод ручного гашения (по номеру или по штрих коду). При ручном гашении по номеру введите номер талона для гашения и нажмите кнопку «Добавить». Данные талона появятся в поле ниже. Для гашения нажмите кнопку «Погасить».

Аналогично осуществляется ручное гашение по штрих коду. Сканером считывается штрих код талона. Нажмите кнопку «Добавить». Данные талона появились в поле ниже. Для гашения нажмите кнопку «Погасить». Появится окно рис.14, нажмите «Да», для подтверждения.




Рис.13




Рис.14

4. Просмотр талонов.

Для просмотра всех выпущенных талонов в главном меню приложения «ТАЛОНЫ» нажмите кнопку «Просмотр талонов». В окне «Просмотр талонов» можно просмотреть информацию по всем созданным талонам.(рис.15).

Для занесения талона в черный список выделите талон и нажмите на иконку




Рис.15

4. Отчеты по талонам

Для просмотра или печати отчетов в ПО КО нажмите кнопку «Отчеты\Отчеты по талонам» (рис.16).




Рис.16