

Расшифровка полей экспортных отчетов для модуля «Магазин» ПТК АЗС

Версия от 06.04.2020г.

Дается описание только для файлов DBF, предназначенных для экспорта в 1С. Описание полей для остальных DBF файлов будет дано в будущем.

Экспортные отчеты представляют собой DBF-файлы, формируемые путем выбора соответствующих пунктов в меню «Экспорт» ПТК АЗС. Экспортные отчеты можно открыть в «MS Excel» или в «OpenOffice Calc». Для этого нужно в файловом менеджере (например, проводник Windows) щелкнуть правой кнопкой мышки на имени DBF-файла и выбрать пункт «Открыть с помощью/Выбрать программу...». В окне выбора программы следует выбрать соответствующую программу. Допустим, был выбран «OpenOffice.org Calc». При открытии файла (с помощью двойного щелчка на его имени) появится диалог выбора кодировки файла «Импорт файлов DBase». Из предложенного списка следует выбрать пункт, в котором присутствует название кодировки «866». Необходимо выбрать именно эту кодировку, поскольку ПТК АЗС формирует DBF-файлы в формате MS-DOS с использованием русско-язычной кодировки «866». Кроме того вы можете оперативно просмотреть содержимое DBF-файла из программы ПТК АЗС. Для этого следует выбрать меню «Экспорт\Просмотр DBF-файлов» и в открывшемся окне выбрать директорию с DBF-файлами и щелкнуть на имени DBF-файла в списке. Формат DBF ограничивает максимальную длину имени поля 10 символами. Даты операций представлены в виде строки длиной 30 символов в формате «ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс». Во многих таблицах присутствует поле IDDOC. Оно уникально для одного товарного отдела. Однако иногда по тем или иным причинам на АЗС вводят сразу несколько товарных отделов, и нужно иметь ввиду, что значения IDDOC формируются у отделов независимо друг от друга. Во многих таблицах присутствует поле SMNUM. Это номер смены. Если выгружаются данные за открытую смену, то на этот момент номер смены еще не известен, поэтому в файле DBF будет ноль или пустая строка.

Имя экспортного файла

Имя поля	Тип поля	Назначение

Экспорт продаж товара за период

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
IDDOC	Целое	Номер документа в базе ПТК АЗС
SALEDATE	Текст (30)	Дата и время продажи
SUPINN	Текст (20)	ИНН поставщика
CATEGORY	Текст (50)	Имя категории проданного товара
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
GOODSNAME	Текст (100)	Наименование товара
ID_GOODS	Целое	ID записи товара
KOLVO	Дробное (20, 4)	Кол-во проданного товара
ZPRICE	Дробное (20, 4)	Закупочная стоимость товара
ZSUMMA	Дробное (20, 4)	Закупочная сумма = ZPRICE * KOLVO
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная стоимость товара (фиксирована)
RSUMMA	Дробное (20, 4)	Розничная сумма = RPRICE * KOLVO
PPRICE	Дробное (20, 4)	Продажная стоимость товара (переменная)
PSUMMA	Дробное (20, 4)	Продажная сумма = PPRICE * KOLVO
DISCOUNT	Дробное (20, 4)	Процент скидки
ISVOZVRAT	Целое	= 0 для продаж; = 1 для возвратов
NDS	Дробное (20, 4)	Ставка НДС, указанная при поступлении (входной НДС)
VIDOPL	Целое	Вид оплаты ГСМ. Нужно заранее в ПТК АЗС связать виды оплаты ГСМ и виды оплаты Магазина.
TRADEVO	Целое	Вид оплаты (у Магазина свои виды оплаты, причем для каждого отдела/склада могут быть разными)
VIDOPLNAME	Текст (30)	Имя вида оплаты
CARDNUM	Текст (25)	Номер карты, с использованием которой была оформлена продажа
NKKM	Целое	Номер рабочего места (1 — для сервера, 2 — для клиента)
ORGNAME	Текст (50)	Наименование организации – покупателя (из справочника «Безналичное обслуживание»)
DRIVER	Текст (50)	ФИО покупателя (водителя)
CARNUMBER	Текст (30)	Номер машины покупателя
RNDS	Дробное (20, 4)	НДС (розница)

DSCCARDNUM	Текст (25)	Номер дисконтной карты
KKMNUM	Целое	Номер ККМ (настраивается в таблице категорий)
FUELTALON	Текст (100)	Номер талона дозаправки
SUPPLIER	Текст (100)	Наименование поставщика товара
RECIPIENT	Текст (100)	Наименование организации – покупателя (из справочника контрагентов)
RECIPINN	Текст (20)	ИНН организации – покупателя
KEYNUMBER	Целое	ID записи товара (до кучи)

Справочник товаров

Имя поля	Тип поля	Назначение
ISDEL	Целое	= 1, если товар был удален из справочника (наименования товаров остаются в справочнике даже после их удаления) (иначе =0).
CATEGORY	Текст (50)	Имя категории товара
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
NAME	Текст (100)	Наименование товара
NAME2	Текст (100)	Комментарий
CURRENTOST	Дробное (20, 4)	Остатки товара (для доп. штрих-кодов всегда = 0)
UNIT	Текст (5)	Наименование единицы измерения по ОКЕИ
COUNTRY	Текст (20)	Страна-производитель
ZPRICE	Дробное (20, 4)	Закуп. цена, установленная для последней партии
MARKUP	Дробное (20, 4)	Наценка
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная цена товара
NDS	Дробное (20, 4)	НДС (розница)
QUOTA	Дробное (20, 4)	Кратность указанного количества при продаже/приходе
MINVALUE	Дробное (20, 4)	Минимальное кол-во, которое можно продать
ISMAIN	Логический	= 1 для основного штрих-кода; = 0 для доп. штрих-кода
KEYNUMBER	Целое	Ключевое поле. > 0 для товара; < 0 для услуг. Услуга – это группа товара. Например: Чай. В ней будут входить товары: вода артезианская, пакетик чая, сахар, стаканчик и т.п.

Экспорт приходов товара

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
NAME	Текст (100)	Наименование товара
DATA	Текст (30)	Дата и время проведения прихода
IDDOC	Целое	Номер документа в БД ПТК АЗС
SUPPLIER	Текст (50)	Имя поставщика
SUPINN	Текст (20)	ИНН поставщика
DOCNAME	Текст (15)	Внутреннее наименование документа
KOLVO	Дробное (20, 4)	Кол-во товара в партии
SUMMA	Дробное (20, 4)	Закупочная сумма = ZPRICE * KOLVO
ZPRICE	Дробное (20, 4)	Закупочная стоимость единицы товара
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная стоимость единицы товара
NDS	Дробное (20, 4)	Ставка НДС, указанная при поступлении (входной НДС)
ORIGDATA	Текст (30)	Дата документа - основания
ORIGNAME	Текст (50)	Номер (наименование) документа - основание
SUPFNAME	Текст (50)	Наименование поставщика (полное)
SUPKPP	Текст (20)	КПП поставщика
SUPRSCHET	Текст (30)	Расч. счёт
SUPKSCHET	Текст (30)	Кор. счёт
SUPBIK	Текст (15)	БИК
CTNAME	Текст (50)	Наименование категории товара
INVCDATE	Текст (30)	Дата счёт-фактуры
INVCNAME	Текст (50)	Номер (наименование) счёт-фактуры
KEYNUMBER	Целое	ID записи товара
NDSSUMMA	Дробное (20, 4)	Сумма НДС (входной НДС от закупочной суммы)

Экспорт оприходований товара

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
OPDATE	Текст (30)	Дата и время оприходования
CATNAME	Текст (50)	Имя категории товара
NAME	Текст (100)	Наименование товара
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
KOLVO	Дробное (20, 4)	Кол-во оприходованного товара
ZPRICE	Дробное (20, 4)	Зак. стоимость партии
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная стоимость, установленная для данной партии при оприходовании
NKKM	Целое	Номер рабочего места

Экспорт списаний товара

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
OPDATE	Текст (30)	Дата и время списания
CATNAME	Текст (50)	Имя категории товара
NAME	Текст (100)	Наименование товара
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
KOLVO	Дробное (20, 4)	Кол-во списанного товара
ZPRICE	Дробное (20, 4)	Зак. стоимость партии, из которой был списан товар
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная стоимость, установленная на момент списания
NKKM	Целое	Номер рабочего места

Экспорт перемещений товара

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
OPDATE	Текст (30)	Дата и время перемещения (прихода или расхода)
CATNAME	Текст (50)	Имя категории товара
NAME	Текст (100)	Наименование товара
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
KOLVO	Дробное (20, 4)	Кол-во перемещенного товара
ZPRICE	Дробное (20, 4)	Закупочная стоимость товара в партии
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная стоимость товара в партии
NKKM	Целое	Номер рабочего места
OPTYPE	Целое	= 8 для перемещения-прихода; = 4 для перемещения-расхода
SENDER	Текст (40)	Наименование склада-отправителя
RECIPIENT	Текст (40)	Наименование склада-получателя
KEYNUMBER	Целое	ID записи товара
ZSUMMA	Дробное (20, 4)	Закупочная сумма перемещенного товара
NDS	Дробное (20, 4)	Ставка НДС, указанная при поступлении (входной НДС)
NDSSUMMA	Дробное (20, 4)	Сумма НДС (входной НДС от закупочной суммы)

Экспорт переоценки товара

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
RPDATE	Текст (30)	Дата и время переоценки
CATNAME	Текст (50)	Имя категории товара
NAME	Текст (100)	Наименование товара
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
KOLVO	Дробное (20, 4)	Кол-во переоцененного товара
ZPRICE_O	Дробное (20, 4)	Закупочная цена до переоценки
ZPRICE_N	Дробное (20, 4)	Закупочная цена после переоценки
RPRICE_O	Дробное (20, 4)	Розничная цена до переоценки
RPRICE_N	Дробное (20, 4)	Розничная цена после переоценки
KEYNUMBER	Целое	ID записи товара

Экспорт реализации платежных услуг

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
IDDOC	Целое	Внутренний номер документа в ПТК АЗС
CHECKNUM	Целое	Номер чека, по которому была продана услуга (например, платеж e-port)
CHECKTIME	Текст (30)	Дата и время пробития чека
KONTRACT	Текст (40)	Номер телефона / счета / договора
RSUMMA	Дробное (20, 4)	Сумма, полученная от клиента
ZSUMMA	Дробное (20, 4)	Сумма, перечисленная на счет клиента
KOMISS	Дробное (20, 4)	Размер комиссии в рублях
VIDOPL	Текст (20)	Название вида оплаты
PLATSTATE	Состояние платежа	(«неизвестно», «завершен», «не завершен», «оформлен возврат»)
CARDNUM	Текст (25)	Номер дисконтной карты (дисконтные карты позволяют уменьшить размер комиссии)
ISBEZNAL	Логический	= 0 при продаже по наличке; =1 при продаже по безналу
SRVCODE	Текст (20)	Идентификатор платежной услуги
SRVNAME	Текст (20)	Наименование платежной услуги
NKKM	Целое	Номер рабочего места
EPAYTRAN	Текст (30)	Номер транзакции электронного платежа

Экспорт инвентаризационной ведомости по товарам

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
CATEGORY	Текст (50)	Имя категории товара
TOVARNAME	Текст (100)	Наименование товара
TOVARKOD	Текст (50)	Штрих-код товара
RCOUNT	Дробное (20, 4)	Расчетное количество (в базе данных)
FCOUNT	Дробное (20, 4)	Фактическое кол-во (на складе)
RAZN	Дробное (20, 4)	Разница = FCOUNT – RCOUNT
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная стоимость на момент инвентаризации
OLDRSUM	Дробное (20, 4)	Розничная сумма всех товаров до инвентаризации
NEWRSUM	Дробное (20, 4)	Розничная сумма всех товаров после инвентаризации
OLDZSUM	Дробное (20, 4)	Закупочная сумма остатка по всем партиям до инвентаризации
NEWZSUM	Дробное (20, 4)	Закупочная сумма остатка по всем партиям после инвентаризации

Экспорт движения товара

Имя поля	Тип поля	Назначение
KEYNUMBER	Целое	Ключевое поле справочника товаров
CTNAME	Текст(50)	Наименование категории
KOD	Текст(50)	Штрих-код товара
NAME	Текст(100)	Наименование товара
PBZSUM	Дробное (20, 4)	Сумма прихода на начало периода в закупочных ценах
RBZSUM	Дробное (20, 4)	Сумма расхода на начало периода в закупочных ценах
PBCOUNT	Дробное (20, 4)	Объем прихода на начало периода (шт.)
RBCOUNT	Дробное (20, 4)	Объем расхода на начало периода (шт.)
BCOUNT	Дробное (20, 4)	Остаток товара на начало периода (шт.)
BRPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная цена на начало периода
BZPRICE	Дробное (20, 4)	Закупочная цена на начало периода
PEZSUM	Дробное (20, 4)	Сумма прихода на конец периода в закупочных ценах
REZSUM	Дробное (20, 4)	Сумма расхода на конец периода в закупочных ценах
PECOUNT	Дробное (20, 4)	Объем прихода на начало периода (шт.)
RECOUNT	Дробное (20, 4)	Объем расхода на начало периода (шт.)
ECOUNT	Дробное (20, 4)	Остаток товара на начало периода (шт.)
MOVECOUNT	Дробное (20, 4)	Объем поступлений за период (шт.) (ECOUNT - BCOUNT)
ERPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная цена на конец периода
EZPRICE	Дробное (20, 4)	Закупочная цена на конец периода

Экспорт возврата поставщикам

Имя поля	Тип поля	Назначение
SMNUM	Целое	Номер смены
KOD	Текст (50)	Штрих-код товара
NAME	Текст (100)	Наименование товара
DATA	Текст (30)	Дата и время проведения операции возврата
IDDOC	Целое	ID записи документа в ПТК АЗС
DOCNUMBER	Текст (15)	Номер возвратной накладной (генерируется автоматически)
SUPPLIER	Текст (100)	Наименование контрагента-поставщика партии товара
SUPINN	Текст (20)	ИНН контрагента-поставщика партии товара
ORIGNUMBER	Текст (20)	Номер приходной накладной (номер основания)
ORIGDATA	Текст (30)	Дата приходной накладной (дата основания)
PRIHNUMBER	Текст (15)	Внутренний номер приходной накладной в ПТК АЗС
KOLVO	Дробное (20, 4)	Количество возвращенного товара
ZPRICE	Дробное (20, 4)	Закупочная цена
RPRICE	Дробное (20, 4)	Розничная цена
ZSUMMA	Дробное (20, 4)	Закупочная сумма
RSUMMA	Дробное (20, 4)	Розничная сумма
RECIPIENT	Текст (100)	Наименование контрагента, которому оформлен возврат
RECIPINN	Текст (20)	ИНН контрагента, которому оформлен возврат
KEYNUMBER	Целое	ID записи товара
NDS	Дробное (20, 4)	Ставка НДС, указанная при поступлении (входной НДС)
NDSSUMMA	Дробное (20, 4)	Сумма НДС (входной НДС от закупочной суммы)

Внимание! Если в файле «C:\DEXE\INI\Reports.set» в секции «REPORTS» выставлен параметр OldSUPINNMethod=1, то полей RECIPIENT и RECIPINN не будет, а наименование и ИНН контрагента, которому оформлен возврат, будут находиться в полях «SUPPLIER» и «SUPINN»